



MĚSTSKÝ ÚŘAD JINDŘICHŮV HRADEC

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Klásterská 135, 377 01 Jindřichův Hradec

ZÁMĚR: Z/2025/67398
ŘÍZENÍ: R/2025/78551/2
ČÍSLO JEDN.: DOP/29363/25/Chl
SPIS. ZN.: DOP/4415/2025

VYŘIZUJE: Ing. Martin Chlaň
TELEFON: 384 351 259
E-MAIL: chlan@jh.cz

DATUM: 19.05.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný správní orgán (dále jen "stavební úřad"), podle § 30 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a dle § 104 odst. 2 písm. e) a § 107a zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozd. předpisů, přezkoumal podle ustanovení § 193 až § 197 stavebního zákona žádost o vydání povolení stavby nebo zařízení:

Chodník podél silnice II/149 v Lásenici

(dále jen „záměr“) na pozemcích v k.ú. Lásenice:

St. 7 ve vlastnictví Žemlička Stanislav,
St. 9 a 67 ve vlastnictví Burešová Marta,
St. 10/1 a 58/4 ve vlastnictví Daňhel František,
St. 115 a 1072/1 ve vlastnictví Tinus Rostislav,
60 ve vlastnictví Fical Jan,
66 ve vlastnictví Novák Petr,
589/1 ve vlastnictví Jelínek Adam Bc.,
591/1, 676/4, 1101/1, 1101/5, 1541/1 a 1565/1 ve vlastnictví Obec Lásenice,
592/4 ve vlastnictví Kolář Miloš Mgr.,
1072/2 a 1098/4 ve vlastnictví Klabouch Jaroslav,
1095/6 a 1096/3 ve vlastnictví Žemličková Jaroslava,
1096/2 ve vlastnictví Kovář Václav a Kovářová Věra,
1098/5 a 1098/14 ve vlastnictví Chocholová Dagmar,
1098/7 ve vlastnictví Klabouch Tomáš a Klabouchová Veronika JUDr.,
1098/9 ve vlastnictví Picka Matěj,
1100/2 ve vlastnictví Mlejnek Josef a Mlejnková Jana,
1529 ve vlastnictví Jihočeský kraj s právem hospodaření Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,

kterou podala dne 09.04.2025 Obec Lásenice, Lásenice č.p. 11, 378 01 Lásenice, IČ: 00246972 (dále jen „stavebník“). Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení stavby.



Stavba obsahuje:

Novostavba chodníku je řešena podél stávající silnice II/149. Na začátku úseku navazuje na stávající chodník. Chodník je veden až na konec obce k poslednímu vjezdu. V km 0,22200 je zřízeno místo pro přecházení pro návaznost pěší trasy k hřišti. Navržený chodník splňuje bezbariérové požadavky dle vyhl. 398/2009 Sb. V rámci napojení na technickou infrastrukturu je navrženo zaústění odvodňovacích objektů do stávající jednotné a dešťové kanalizace.

SO 101 Chodník: Stavba chodníku je řešena podél silnice II/149 vpravo ve směru staničení a je tvořena jednou osou o třech větvích. Prostorové uspořádání se zachovává, komunikace je dvoupruhová obousměrná směrově nerozdělená komunikace o základní šířce jízdních pruhů 2,75 m. Návrhová rychlost je 50 km/h. Chodník začíná větví „10“ napojením na stávající chodník, který je přiveden od silnice I/34. ZÚ větve „10“ je v km 0,00000, končí v km 0,15630. Délka stavební úpravy „větve 10“ je 156,30 m. ZÚ větve „20“ je v km 0,16163, končí v km 0,19593. Délka stavební úpravy „větve 20“ je 34,30 m. Větev „30“ začíná v km 0,20273. V km 0,22200 je navrženo místo pro přecházení přes silnici II/149 z důvodu návaznosti pěší komunikace k hřišti. Chodník dále pokračuje podél silnice II/149 do km 0,54670 k poslednímu vjezdu. Délka stavební úpravy větve „30“ je 343,97 m. Mezi jednotlivými větvemi jsou navržena místa pro přecházení. Chodník pro pěší je navržen o základní šířce 2,0 m, dále pak pokračuje na žádost objednatele v šířce 1,70 m. V lokálních místech je chodník zúžen na šířku 1,5 m z důvodu stávající zástavby a stávajícího svažitého terénu. Chodník je od vozovky oddělen silničními obrubníky se základním převýšením 0,12 m nad povrchem vozovky. Na vozovce je podél silničních obrubníků navržena povrchová úprava o šířce 0,25 m. Na vnější straně je chodník lemován parkovými obrubníky, betonovými palisádami, příp. podezdívkou oplocení. Parkové obrubníky (palisády) jsou v případě jejich funkce vodící linie navrženy s převýšením 0,06 m nad povrchem chodníku. Na parkové obrubníky dále navazují terénní úpravy s ohumusováním a osetím travou. Ve vyznačených místech budou parkové obrubníky osazeny s mezerami šířky 0,1 m po 1 m z důvodu odvodnění chodníku na přilehlý terén.

SO 301 Dešťová kanalizace: V rámci novostavby chodníku podél silnice II/149 v Lásenici se navrhuje novostavba sběračů dešťové kanalizace. Jsou navrženy tři sběrače dešťové kanalizace - Sběrač A1 o celkové délce 170 m, Sběrač A2 o celkové délce 34,4 m a Sběrač A3 o celkové délce 109 m. Chodník je navržen po pravé straně vozovky silnice II/149 (ve směru na Číměř) na úkor stávajícího silničního příkopu a přilehlých travnatých pásů. Silniční příkop doposud sloužil pro odvádění dešťových vod z vozovky a okolních pozemků. S ohledem na funkci stávajícího silničního příkopu také pro odvodnění silniční pláně, byly pro dešťovou kanalizaci použity trouby s perforací 220°. Sběrače A1 a A3 jsou navrženy PE HD s perforací 220°, kruhové tuhosti SN8 v dimenzi De315 o světlosti 271 mm. Sběrač A2 je navržen z plastových korugovaných trub z PP dimenze DN 250 o kruhové tuhosti SN12. Sběrače slouží pro odvedení dešťových vod ze zpevněných ploch pozemních komunikací a z navazujících povodí. Sběrače A1 a A3 jsou umístěny zejména pod novým chodníkem. Sběrač A1 je umístěn ve vozovkách a v travnaté ploše. Trasy všech sběračů dešťové kanalizace jsou zřejmé ze situačních výkresů. Domovní dešťové přípojky nejsou součástí stavby a přípojky od uličních vpustí a lapačů splavenin jsou součástí SO 101.

Pro odvodnění zpevněných ploch je využit příčný a podélný sklon stávající vozovky silnice II/149 a chodníků. V úsecích, kde je vozovka vyklopena směrem k novému zvýšenému chodníku, jsou navržena nová odvodňovací zařízení – liniové obrubníkové odvodnění a uliční vpustí. Odvodňovací zařízení jsou zaústěna do potrubí dešťových a jednotných kanalizací.

Stavební úřad vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení. Protože se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, vyrozumívá se zahájení řízení veřejnou vyhláškou podle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, která bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce. Uplynutím této lhůty je řízení zahájeno.

Účastníci řízení, dotčené orgány a hlavní projektant mohou uplatnit závazná stanoviska a své

námítky podle § 190 odst. 1 stavebního zákona nejpozději do **15 dnů ode dne zahájení řízení**, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři č. 84 oddělení silničního hospodářství odboru dopravy Městského úřadu Jindřichův Hradec ve lhůtě shora uvedené v době Po, St 8 – 16 hod., Út, Čt 8 – 15 hod. a Pá 8 – 13 hod., po předchozí telefonické dohodě.

Poučení o doručování

Vedené řízení je řízením s velkým počtem účastníků, ve kterém se doručuje v souladu s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona. Vyrozumění o zahájení řízení se doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b), c) jednotlivě a ostatní písemnosti (vč. rozhodnutí o povolení stavby) se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům se doručuje veřejnou vyhláškou.

Poučení

Účastníci řízení mohou uplatňovat námítky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námítky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námítky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém se projednávaný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

(Otisk úředního razítka)

Ing. Zbyněk Heřman v.r.
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník

Stavebník

Obec Lásenice, Lásenice č.p. 11, 378 01 Lásenice

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu zákona č. 500/2004 Sb.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice 3

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

ČEVAK, a.s., Severní 2264/8, 370 10 Č. Budějovice 3

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu zákona č. 500/2004 Sb.

Vlastníci nemovitostí sousedících se stavbou:

Parcela č.:

St. 10/2	St. 89/1	St. 89/2	St. 133	St. 197	St. 198	St. 237
St. 269	St. 270	St. 290	St. 314	St. 326	St. 338	St. 384
St. 385	St. 395	St. 430	St. 431	St. 438	St. 449	1075/3
1075/4	1075/5	1075/6	1075/7	1095/7	1095/14	1096/5
1098/6	1098/10	1098/12	1100/1	1101/2	1101/6	1525/2
1606						

Dotčené orgány

KŘPJČK, Územní odb. J. Hradec, dopravní inspektorát, Nádražní 567, 377 46 J. Hradec

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Na Sadech 1858/25, 370 71 Č. Budějovice 3

Sekce Majetková Ministerstva obrany, OÚZ Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor VÚP, Klášterská 135, 377 01 J. Hradec

Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor ŽP, Klášterská 135, 377 01 J. Hradec

Obec Lásenice žádáme o vyvěšení vyhlášky po dobu 15 dnů na úřední desce obce a následnému zaslání zpět Městskému úřadu Jindřichův Hradec odboru dopravy.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne